

Бюджетное учреждение Орловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района г. Орла»
(полное наименование работодателя)

302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д.53

Директор Хардикова Наталья Алексеевна, oo_zhel_cso@orel-region.ru, 42-64-52
(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
5751024935	55359053	2300220	88.10	54401364000

КАРТА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ №27

Помощник по уходу (код: б/н)

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Оборудование и инструменты: Медицинские приборы, кухонное оборудование, средства реабилитации

Материалы и сырье: Пищевые продукты, биологический материал, дезинфицирующие средства

Дата проведения оценки: 19.12.2025

Опасность	Результат воздействия опасности	Оценка риска (баллы)						Категория риска	Меры управления	
		Вероятность возникновения опасности (В)	Оценка тяжести вреда от воздействия опасности (В)	Поправочный коэффициент вероятности возникновения опасности						Итоговая величина риска, (Р)
				Степень проявления	Коефициент проявления	Коефициент длительности	Коефициент воздействия			
1. Механические опасности										
1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы; переломы	1	4	2	2	3	9	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	
1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	травмы; переломы	1	4	2	2	3	9	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах.	

Опасность	Результат воздействия опасности	Оценка риска (баллы)						Итоговая величина риска, (P)	Категория риска	Меры управления
		Вероятность возникновения опасности (В)	Оценка тяжести вреда от воздействия	Поправочный коэффициент вероятности возникновения опасности						
				Степень тяжести	Корректирующий коэффициент	Корректирующий коэффициент	Корректирующий коэффициент			
1.4. Опасность удара внезапно открывающейся дверью	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	3	4	4	1	1		24	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
1.6. Опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие, торчащие элементы), а так же о тупые твердые предметы, в том числе углы предметов мебели	травмы; ушибы; переломы; летальный исход	2	6	1	1	4		24	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить ограждение опасной зоны.
1.16. Опасность падения груза, инвентаря, продуктов	травмы; ушибы; переломы	3	4	3	1	2		24	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
1.17. Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	травмы; ушибы	4	2	4	1	2		19	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы; поражение мягких тканей	3	2	3	1	1		10	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
1.21. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход	2	9	1	1	1		18	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
2. Электрические опасности										
2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком; термический ожог	2	9	1	1	1		18	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам. Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.

Опасность	Результат воздействия опасности	Оценка риска (баллы)						Итоговая величина риска, (P)	Категория риска	Меры управления
		Вероятность возникновения опасности (R)	Оценка тяжести вреда от воздействия	Поправочный коэффициент вероятности возникновения опасности						
				коэффициент поражения	коэффициент длительности воздействия	коэффициент опасности	коэффициент вероятности невыполнения мероприятий			
2.3. Опасность поражения электростатическим зарядом	поражение электротоком	1	9	1	1	1		9	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
2.6. Опасность поражения при прямом попадании молнии	травмы; поражение электротоком; химический ожог; термический ожог; летальный исход	1	9	1	1	1		9	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время грозовой активности запрещается находиться на опасных участках.
2.7. Опасность косвенного поражения молнией	поражение электротоком; термический ожог; летальный исход	1	9	1	1	1		9	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Рабочее место должно быть экранировано и заземлено. Во время грозовой активности запрещается находиться на опасных участках. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
3. Термические опасности										
3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	поражение мягких тканей; термический ожог	3	4	3	1	2		24	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.

Опасность	Результат воздействия опасности	Оценка риска (баллы)							Итоговая величина риска, (P)	Категория риска	Меры управления
		Вероятность возникновения опасности (P)	Оценка тяжести вреда от воздействия опасности (V)	Поправочный коэффициент продолжительности воздействия опасности	Поправочный коэффициент вероятности возникновения опасности			Итоговая величина риска, (P)			
					коэффициент продолжительности воздействия опасности	коэффициент вероятности возникновения опасности	коэффициент тяжести последствий				
3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	поражение мягких тканей; термический ожог	3	4	3	1	2	24	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ. Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.		
3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	травмы; поражение мягких тканей; термический ожог	2	4	1	1	4	16	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применение и контроль применения СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.		
3.4. Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	переутомление; легкое недомогание; ухудшение самочувствия; перегрев; тепловой удар	3	1	3	2	2	7	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Следить за соблюдением режима труда и отдыха.		
4. Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности											
4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение; обморожение	3	2	4	3	2	18	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Необходимо предусмотреть помещение для обогрева и отдыха. Следить за соблюдением режима труда и отдыха.		
4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар	3	2	4	3	2	18	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Следить за соблюдением режима труда и отдыха.		
7. Опасности, связанные с воздействием химического фактора											
7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	4	2	4	1	2	19	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить эффективную работу приточно вытяжной вентиляции.		

Опасность	Результат воздействия опасности	Оценка риска (баллы)							Категория риска	Меры управления	
		Вероятность возникновения опасности (В)	Оценка тяжести вреда от воздействия (В)	Поправочный коэффициент вероятности возникновения опасности							Итоговая величина риска, (Р)
				Сколько человек	Сколько лет	Сколько дней	Сколько часов	Сколько минут			
7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и дезинфицирующих средств	раздражение кожных покровов; кожные заболевания	1	2	1	1	1	1	2	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.	
8. Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия											
8.1. Опасность воздействия пыли на глаза	поражение органов зрения; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	3	2	3	1	2	2	12	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.	
9. Опасности, связанные с воздействием биологического фактора											
9.2. Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	заражение патогенными микроорганизмами	1	7	2	1	1	1	9	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Применять и контролировать применение СИЗ.	
10. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса											
10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	ухудшение самочувствия; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	3	2	3	5	2	2	20	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.	
10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	ухудшение самочувствия; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	3	2	3	5	2	2	20	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Разовый подъем груза без перемещения: не более 15 кг для женщин и не более 50 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.	

Опасность	Результат воздействия опасности	Оценка риска (баллы)							Категория риска	Меры управления		
		Вероятность возникновения	Оценка тяжести (R)	Вред от воздействия	Поправочный коэффициент вероятности возникновения опасности						Итоговая величина риска, (P)	
					Степень тяжести	Скоп. коэф. финиш	Коэффициент продолжения	Коэффициент длительности				Коэффициент воздействия
10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	ухудшение самочувствия; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	3	2	3	5	2			20	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.	
10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания	1	7	2	5	2			21	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время работы необходимо выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы труда и отдыха; соблюдать установленные режимом рабочего времени, регламентированные перерывы в работе и выполнять рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.	
10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление; легкое недомогание	4	1	4	2	2			11	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям. Проводить периодические медицинские осмотры и тестирования психического состояния.	
10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	3	1	4	4	4			12	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.	
13. Опасности, связанные с воздействием световой среды												
13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	4	1	4	2	1			9	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	
16. Опасности, связанные с воздействием животных												

Опасность	Результат воздействия опасности	Оценка риска (баллы)							Категория риска	Меры управления
		Вероятность возникновения опасности (В)	Оценка тяжести вреда от воздействия (В _т)	Поправочный коэффициент вероятности возникновения опасности				Итоговая величина риска, (Р)		
				Скорректированный коэффициент	Коэффициент продолжительности воздействия	Коэффициент тяжести опасности	Коэффициент вероятности невыполнения мероприятий по управлению			
16.1. Опасность укуса	травмы; поражение мягких тканей; кожные заболевания	1	3	1	1		1	3	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
17. Опасности, связанные с воздействием насекомых										
17.1. Опасность укуса	травмы; поражение мягких тканей; кожные заболевания	1	2	3	1		1	3	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
21. Опасности, связанные с организационными недостатками										
21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы; поражение мягких тканей	2	4	1	2		4	19	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
21.2. Опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ	травмы; поражение мягких тканей	2	4	1	2		4	19	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
21.3. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий	травмы; ушибы; поражение мягких тканей	2	4	1	2		4	19	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	травмы; ушибы; поражение мягких тканей	1	4	1	5		1	9	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; ушибы; поражение мягких тканей	2	4	1	2		4	19	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Опасность	Результат воздействия опасности	Оценка риска (баллы)							Категория риска	Меры управления	
		Вероятность возникновения опасности (В)	Оценка тяжести вреда от воздействия опасности (В)	Поправочный коэффициент вероятности возникновения опасности				Итоговая величина риска, (Р)			
				статический коэффициент	пропадания	коэффициент длительности воздействия	коэффициент опасности				
21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; ушибы; поражение мягких тканей	1	4	1		5		3	12	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Определить и назначить ответственных лиц за подготовку по охране труда. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
22. Опасности пожара											
22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	ухудшение самочувствия; поражение органов дыхания; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	1	4	1		1		1	4	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы; термический ожог	1	6	2		3		2	14	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
22.7. Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход	1	9	1		1		1	9	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
23. Опасности обрушения											

Опасность	Результат воздействия опасности	Оценка риска (баллы)							Категория риска	Меры управления	
		Вероятность возникновения опасности (В)	Оценка тяжести вреда от воздействия опасности (В)	Поправочный коэффициент вероятности возникновения опасности				Итоговая величина риска, (Р)			
				статический коэффициент	пропадания	коэффициент длительности воздействия	коэффициент опасности				
21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; ушибы; поражение мягких тканей	1	4	1		5		3	12	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Определить и назначить ответственных лиц за подготовку по охране труда. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
22. Опасности пожара											
22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	ухудшение самочувствия; поражение органов дыхания; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	1	4	1		1		1	4	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы; термический ожог	1	6	2		3		2	14	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
22.7. Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход	1	9	1		1		1	9	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
23. Опасности обрушения											

Опасность	Результат воздействия опасности	Оценка риска (баллы)							Итоговая величина риска, (Р)	Категория риска	Меры управления
		Вероятность возникновения опасности (В)	Оценка тяжести вреда от воздействия (В)	Поправочный коэффициент вероятности возникновения опасности							
				Степень тяжести	Сколько пострадавших	Длительность воздействия	Возможность избежать опасности				
23.2. Опасность обрушения наземных конструкций	травмы; ушибы; летальный исход	1	6	1	1	1	1	6	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить ограждение опасной зоны. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.	
24. Опасности транспорта											
24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; поражение мягких тканей; переломы; летальный исход	1	9	1	3	2	2	18	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.	
26. Опасности насилия											
26.1. Опасность насилия от враждебно настроенных работников	переутомление; ухудшение самочувствия; травмы; ушибы; поражение мягких тканей	4	1	4	2	3	3	12	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.	
26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход	2	3	3	1	1	1	10	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.	
28. Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты											

Опасность	Результат воздействия опасности	Оценка риска (баллы)						Категория риска	Меры управления	
		Вероятность возникновения опасности (В)	Оценка тяжести вреда от воздействия (В)	Поправочный коэффициент вероятности возникновения опасности						Итоговая величина риска, (Р)
				Степень тяжести	Корректирующий коэффициент	Корректирующий коэффициент	Корректирующий коэффициент			
28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма; термический ожог	1	6	1	1	1	1	6	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.

- Общие меры по управлению рисками:
- проведение инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности для профессий и видов работ;
 - проведение предварительного, периодического медицинского осмотра (при необходимости);
 - проверка знаний по вопросам охраны труда (для работников, указанных в Перечне профессий и должностей работников БУОО «КЦСОН Железнодорожного района г. Орла», подлежащих проведению проверки знаний по вопросам охраны труда);
 - обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами;
 - осуществление контроля над соблюдением законодательства об охране труда.